

Starkwell

Effektiva emballage som håller måttet



Effektiva och starka emballage som klarar alla utmaningar

Det är få material som erbjuder en så stor flexibilitet och pålitlighet som starkwell. Under åren har vi utvecklat tekniken och skapat en rad effektiva lösningar. Nästan oavsett vilka behov du har, kan vi erbjuda kostnadseffektiva och extremt hållbara modeller i starkwell.

Med starkwell får du en förpackning som är lätt att hantera. Materialet väger betydligt mindre än exempelvis trä och plywood. Dessutom är det ett mera miljövänligt emballage.

De flesta modellerna som visas här, finns framtagna i standardformat för kvarts-, halv- och helpall. Men det är alltid möjligt att anpassa formatet exakt till dina behov.

Våra pallar är tillverkade i godkänt, processat material. Det innebär att de lever upp till de nya reglerna på KD-märkning.

All starkwell är tillverkat av våtstarkt kraftpapper och vattenfast lim. Yttersidorna kan vaxas för att vara extra tåliga och vattenavstötande.



Ett prisvärt alternativ till pallkrage



1 Ett exempel på våra effektiva lösningar. En pall med infällt däck.



2 Ovanpå, en huv i vaxad starkwell. Pallen blir bottenplatta och fixerar huven.



3 Packa och banda. En stabil konstruktion som klarar stapelviker över 1000 kg.



Exempel på sarg med lastlucka. Utvecklad för att underlätta packning och hantering. Tillsammans hittar vi de bästa lösningarna för dina behov av effektiva förpackningar.



Exempel på sveplåda. Skivan levereras i ett stycke, med rillade spår där den ska vikas. Den häftas i gavlarna som

är tillverkade i 18 mm plywood. Lämplig för mycket tunga gods som t ex maskindelar till industrin.



Exempel på U-fold emballage. Lådan består av ett ark starkwell som häftas i gavlarna. Medarna är fästa direkt i stark-

wellskivan. När godset är packat, läggs ett lock av starkwell över och bandas i de spårade medarna.

Alla våra förpackningar kan levereras i plano format eller ihopvikta och monterade. Många väljer att få delarna levererade var för sig, för att själva sätta ihop dem i samband med packning och distribution. På det sättet sparas lagringsutrymme.



1 Ett exempel med 3-sidig sarg. På pallen placeras en bottenplatta i starkwell.



2 Den första 3-sidiga sargen i starkwell placeras i plattan.



3 Den andra 3-sidiga sargen passas in och sluter emballaget kring godset.




4 Slutligen läggs ett lock av starkwell på. Klart att bandas och skickas.





Exempel på en stark transportförpackning som klarar upp till 1200 kg och dessutom är staplingsbar. Det finns i stor sett inga begränsningar när det gäller storlek. Det viktiga är att hitta en lösning som fungerar och är effektiv för dina produkter.

Standardformat för pallanpassade emballage



Specialmått efter behov





Att utveckla stötsäkra förpackningar kräver kunskap och engagemang

Emballageteknik har levererat skräddarsydda förpackningslösningar till svenska industriföretag i över fyrtio år. Därför vet vi vad som krävs. Varje förpackning är en egen värld, formad utifrån exakta krav på tålighet och effektiv hantering. Vi hjälper dig att ut-

veckla den optimala lösningen för din produkt. Vi tar hand om hela processen, från idé till färdig produkt. Vi tar fram prototyper och kan även testa förpackningen i laboriemiljö. Dessutom ser vi till att du får en så kostnadseffektiv lösning som möjligt.

Emballageteknik

Stockholm

Åkervägen 15, 177 41 Järfälla
tel 08-580 940 00
fax 08-580 940 01
e-post sales@team-et.se

Göteborg

Kungssporten 3B, 427 50 Billdal
tel 031-91 48 45
fax 031-91 48 47
e-post sales.gbg@team-et.se

Malmö

Spikgatan 1, 235 32 Vellinge
tel 040-42 06 30
fax 040-42 03 66
e-post sales.malmo@team-et.se

Besök vår hemsida för senaste uppdaterade information www.team-et.se